



Limite de fonctions et opérations sur les limites

Les limites de fonctions sont très importantes à maîtriser . Les tableaux ci-dessous résument les résultats à connaître.

Ces tableaux sont valables dans les trois situations étudiées:

- Lorsque la variable $x \rightarrow +\infty$.
- Lorsque la variable $x \rightarrow -\infty$.
- Lorsque la variable $x \rightarrow a$ où $a \in \mathbb{R}$.

Mais il va de soi que, pour les deux fonctions f et g concernées, les limites sont prises au même endroit!

Dans le cas particulier où les fonctions sont des suites numériques, on peut utiliser ces résultats en remplaçant f par (U_n) et g par (V_n) avec le seul cas envisageable la variable $n \rightarrow +\infty$.

Les conventions utilisées dans ces tableaux, sont:

- l et l' désignent des nombres réels (limites finies).
- ? indique que dans la situation concernée, on n'a pas de conclusion générale.

On dit parfois qu'il s'agit d'une « **forme indéterminée** » notée **F.I.**

Il faudra dans ces cas, mettre au point d'autres méthodes de résolution.

I. Limite d'une somme de deux fonctions

| | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $\lim f$ | l | l | l | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $\lim g$ | l' | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ |
| $\lim f + g$ | $l + l'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | ? |

En $+\infty$ ou en $-\infty$, la limite d'une fonction polynôme est la limite de son terme de plus haut degré.

II. Limite d'une différence de deux fonctions

Utiliser : $f - g = f + (-g)$ et le tableau précédent.

III. Limite d'un produit de deux fonctions

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $\lim f$ | ℓ | $\ell > 0$ | $\ell > 0$ | $\ell < 0$ | $\ell < 0$ | 0 | 0 | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $\lim g$ | ℓ' | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ |
| $\lim f \times g$ | $\ell \ell'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | ? | ? | $+\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ |

IV. Limite de l'inverse d'une fonction

Dans le tableau ci-dessous, la limite de f égale à 0^+ , signifie, qu'à l'endroit où la limite est prise, cette limite est zéro et que, pour tout x suffisamment proche de cet endroit, on a $f(x) > 0$.

Définition analogue pour 0^- , mais avec $f(x) < 0$.

| | | | | | |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $\lim f$ | $\ell \neq 0$ | 0^+ | 0^- | $+\infty$ | $-\infty$ |
| $\lim 1/f$ | $1/\ell$ | $+\infty$ | $-\infty$ | 0 | 0 |

V. Limite d'un quotient de deux fonctions

On peut utiliser: $\frac{f}{g} = f \times \frac{1}{g}$ et avec les deux tableaux précédents, il est possible de conclure.

En $+\infty$ ou en $-\infty$, la limite d'une fonction rationnelle est la limite du quotient des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur.

On peut aussi retenir les résultats suivants :

| | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|
| $\lim f$ | ℓ | ℓ | $\ell \neq 0$ | $\pm \infty$ | 0 | $\pm \infty$ |
| $\lim g$ | $\ell' \neq 0$ | $\pm \infty$ | 0 | ℓ | 0 | $\pm \infty$ |
| $\lim f/g$ | ℓ/ℓ' | 0 | $\pm \infty$ | $\pm \infty$ | ? | ? |

Ce tableau est simplifié: $\pm \infty$ signifie $+\infty$ ou bien $-\infty$.

Pour décider, on applique la règle du signe du quotient selon les signes de f et de g au voisinage de l'endroit où la limite est cherchée.

VI. Limite des fonctions de références.

| limite en: | Valeurs de la limite: | | | |
|------------|------------------------------|--|--|---|
| | 1 | 0 | $+\infty$ | $-\infty$ |
| 0 | $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ | $x \mapsto x^n$ où $n \in \mathbb{N}^*$ $x \mapsto x $ | $x \mapsto \frac{1}{x^n}$ où $n \in \mathbb{N}^*$ avec n pair $x \mapsto \frac{1}{ x }$ | |
| 0 à droite | | $x \mapsto \sqrt{x}$ | $x \mapsto \frac{1}{x^n}$ où $n \in \mathbb{N}^*$ | |
| 0 à gauche | | | | $x \mapsto \frac{1}{x^n}$ où $n \in \mathbb{N}^*$ avec n impair |
| $+\infty$ | | $x \mapsto \frac{1}{x^n}$ où $n \in \mathbb{N}^*$ $x \mapsto \frac{1}{ x }$ $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ | $x \mapsto x^n$ où $n \in \mathbb{N}^*$ $x \mapsto x $ $x \mapsto \sqrt{x}$ | |
| $-\infty$ | | $x \mapsto \frac{1}{x^n}$ où $n \in \mathbb{N}^*$ $x \mapsto \frac{1}{ x }$ | $x \mapsto x^n$ où $n \in \mathbb{N}^*$ avec n pair $x \mapsto x $ | $x \mapsto x^n$ où $n \in \mathbb{N}^*$ avec n impair |